

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 7513 на приобретение Втулка изолирующая

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2021

Время рассмотрения 09.04.2021 10:48

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXAMATOV ZAFAR ERGASHBOYEVICH	И.о. главного менеджера-главного инженера	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Секретарь комиссии</b>	КАЮМОВ МАХМУД АБДУЛХАЛИКОВИЧ	Начальник отдела организации и проведения закупочных процедур	АО "Узбекистон теир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	NARIMOV BAXROM SHERMETOVICH	Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи, ҳайъат аъзоси	"Ўзбекистон темир йуллари" АЖ
<b>Член комиссии</b>	RADJAPOV MANSUR KUCHKAROVICH	И.о. заместителя председателя правления	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV NUSRATILLO SA'DULLAYEVICH	Заместитель главного менеджера - главного инженера - Начальник управления организации и контроля промышленной деятельности	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	KADIROV SARDOR YULKUNOVICH	Начальник управления привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	XODJAYEV ULUGBEK RUSTAMOVICH	Начальник управления финансов	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	RAXMANGULOV VINER MUNIROVICH	И.о. начальника юридического управления	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	USMANOV RAXMANBEK DJAXANGIROVICH	И.о. заместителя председателя правления - Начальник УП "Тошкент метрополитени"	АО "Узбекистон темир йуллари"
<b>Член комиссии</b>	QARSHIYEV OLEG KELDIYOROVICH	Начальник управления	АО "Узбекистон"

		технического и технологического контроля	темир йуллари"	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOV NODIR ABDULXAYEVICH	Заместитель главного менеджера-главного инженера - Начальник управления стратегического развития	АО "Узбекистон темир йуллари"	
<b>Член комиссии</b>	OMONOV XAYITBAY AXMADALIYEVICH	И.о. заместителя председателя правления	АО "Узбекистон темир йуллари"	
<b>Член комиссии</b>	XUDOYQULOV OYBEK NOSIRBOYEVICH	И.о. заместителя председателя правления	АО "Узбекистон темир йуллари"	Удален со стороны заказчика

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2021 года № лота 7513.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Втулка
Подробное описание	Втулки изолирующие
Количество товара	1 000 000.00
Единица измерения	шт.
Цена товара (услуги) за единицу	2 650.00
Стартовая сумма	2650 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общие условия эксплуатации

Тип: Текстовое значение

Описание: Согласно паспорту, инструкциям по эксплуатации и технологическим процессам.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	Эксплуатация согласно TS 22018236-01:2016 "Втулка изолирующая из термопластов для рельсовых скреплений""	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	Мавжуд	5	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	согласно технологического процесса составленный предприятием	5	Экспертная		

#### Критерий №2 Требования к качеству и классификации

Тип: Текстовое значение

Описание: Согласно НТД, технические условия производителя. При отсутствии этих нормативов производитель может ссылаться на требования ТУ-3185-024-55239716-2006 или аналогичные не уступающие по техническим параметрами и качествам производителя

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	Технические условия TS22018236-01:2016 " Втулка изолирующая из термопластов для рельсовых креплений", альбом чертежей."	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	Ишлаб чикарувчи талабига асосан	5	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	Согласно НТД, технические условия производителя. ТУ27914573-01:2019	5	Экспертная		

#### Критерий №3 Информация

Тип: Бинарное значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	0	5	Экспертная		

#### Критерий №4 Сведения о новизне

Тип: Бинарное значение

Описание: Поставляемая втулка должна быть новым, не снятыми с производства и не бывшими в использовании изделием, со сроком изготовления не ранее 2020 года.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>OOO TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>OOO FERRUM</b>	5	0	5	Экспертная		

Критерий №5 Требования к количеству, комплектации, месту и сроку (периодичности) поставки

Тип: Текстовое значение

Описание: Потребное количество товара 1 000 000 штук, товар может поставляться отдельными партиями. Место поставки: Республика Узбекистан, согласно заявке заказчика по железнодорожным станциям АО «Узбекистон темир йуллари». Поставка товара на основании заявки, согласно условиям договора.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	Потребное количество товара 1 000 000 штук, товар может поставляться отдельными партиями. Место поставки: Республика Узбекистан, согласно заявке заказчика по железнодорожным станциям АО «Узбекистон темир йуллари». Поставка товара на основании заявки, согласно условиям договора.	5	Экспертная		
<b>OOO TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	- "O'zbekiston temir yo'llari" AJ талабига биноан Ўзбекистон бўйлаб етказиб берилади ;	5	Экспертная		
<b>OOO FERRUM</b>	5	Потребное количество товара 1 000 000 штук, товар может поставляться отдельными партиями. Место поставки: Республика Узбекистан, согласно заявке заказчика по железнодорожным станциям АО «Узбекистон темир йуллари». Поставка товара на основании заявки, согласно условиям договора.	5	Экспертная		

Критерий №6 Структура и персональный состав

Тип: Бинарное значение

Описание: Структура и персональный состав органов управления юридического лица

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	2	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	0	5	Экспертная		

Критерий №7 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

Тип: Бинарное значение

Описание: - технический паспорт и сертификат качества производителя; - предприятие изготовитель товара должно иметь сертифицированную систему менеджмента качества. Товар должен иметь сертификаты соответствия и качества

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	1	9	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	0	1	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	10	1	7	Экспертная		

Критерий №8 Техническое предложение

Тип: Бинарное значение

Описание: Техническое предложение на конкурс

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	1	10	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	1	1	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	10	1	2	Экспертная		

Критерий №9 Данных об идентификации физических лиц

Тип: Бинарное значение

Описание: Данных об идентификации физических лиц, имеющих право подписи, или действующих от имени юридического лица

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	0	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представлен данные об идентификации физических лиц
<b>ООО FERRUM</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №10 Устав

Тип: Бинарное значение

Описание: Устав участника компания

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представлен Устав
<b>ООО FERRUM</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №11 Дилерский сертификат

Тип: Бинарное значение

Описание: Дилерский сертификат или договора для дилерских компаний или письма завода – производителя о подтверждении права на продажу его товара для уполномоченной торгующей компании

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	0	10	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	0	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представлен информация
<b>ООО FERRUM</b>	10	1	10	Экспертная		

Критерий №12 Сертификат

Тип: Бинарное значение

Описание: Сертификат качества и паспорт качества на предлагаемый товар. В случае, если товар подлежит обязательной сертификации, то сертификат соответствия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	1	10	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	0	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представлен сертификат
<b>ООО FERRUM</b>	10	1	10	Экспертная		

Критерий №13 Наименование товара

Тип: Текстовое значение

Описание: Втулка изолирующая для креплений железнодорожного пути

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	Втулка изолирующая из термопластов для рельсовых креплений.	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	Изоляция қилувчи вкладкаларни	0	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	Втулка изолирующая для креплений железнодорожного пути	5	Экспертная		

Критерий №14 Этапы разработки / изготовления

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы для разработки/изготовления техническое задание и соответствующие нормативные документы и ТУ. Этапы в соответствии с нормативно-технической документацией

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	ООО "POLIMER STROY IZOL" производит в соответствии TS22018236-01:2016 " Втулка изолирующая из термопластов для рельсовых креплений". Также прилагается альбом чертежей к данным техническим условиям.	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	йук	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО FERRUM</b>	5	ТУ27914573-01:2019	5	Экспертная		

#### Критерий №15 Гарантийное письмо

Тип: Бинарное значение

Описание: Гарантийное письмо, свидетельствующее о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, а также об отсутствии не надлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	1	5	Экспертная		

#### Критерий №16 Требования к материалам

Тип: Текстовое значение

Описание: Долговечность, износостойкость, высокое качество.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	Соответствует всем предъявленным требованиям Заказчиком.	9	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	Махсулот юкори сифатли	0	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	10	продукция проходило лабораторных испытаний	10	Экспертная		

#### Критерий №17 Доверенность

Тип: Бинарное значение

Описание: В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на конкурсе, необходимо предоставить доверенность на имя компетентного представителя, правомочного для: а) представления конкурсных документов; б) проведения переговоров с Заказчиком конкурса и рабочим органом; в) присутствия на заседаниях конкурсной комиссии; г) разъяснений вопросов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>OOO FERRUM</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №18 Заявка

Тип: Бинарное значение

Описание: Согласен ли с требованиями конкурсной документации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>OOO TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	0	Экспертная		
<b>OOO FERRUM</b>	5	1	2	Экспертная		

Критерий №19 Порядок сдачи и приемки

Тип: Текстовое значение

Описание: - согласно контрактным обязательствам после подписания актов приема передачи. - устранение недостатков, дефектов, выявленных при приемке и эксплуатации товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, осуществляется за счет средств «Поставщика»

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	согласно контрактным обязательствам после подписания актов приема передачи; устранение недостатков, дефектов, выявленных при приемке и эксплуатации товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, осуществляется за счет средств «Поставщика»	10	Экспертная		
<b>OOO TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	Ха шундай	2	Экспертная		
<b>OOO FERRUM</b>	10	согласно контрактным обязательствам после подписания актов приема передачи. - устранение недостатков, дефектов, выявленных при приемке и	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		эксплуатации товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, осуществляется за счет средств «Поставщика»				

#### Критерий №20 Основные технические требования

Тип: Бинарное значение

Описание: Согласно подразделу 4.1 Раздела 4 технической задании

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	10	1	10	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	10	1	1	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	10	1	10	Экспертная		

#### Критерий №21 Область применения

Тип: Текстовое значение

Описание: Изделие предназначено для комплектации креплений отдельного типа клеммно-болтового (КБ) для железнодорожного пути, а также используется при строительстве, реконструкции и текущем содержании железнодорожных путей общего и необщего пользования. Настоящее техническое задание распространяется на изолирующие втулки для креплений типа КБ.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	Втулка изолирующая из термопластов для рельсовых креплений, изготовленная из полиамида, предназначенная для электрической изоляции болтов рельсовых креплений железнодорожного пути, где применяются железобетонные шпалы.	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	Талабга жавоб беради	0	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	Применяют втулку изолирующую ЦП142 в конструкциях железнодорожного пути. Изделие входит в состав отдельного	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		промежуточного скрепления КБ-65, КБ-50 на железобетонных шпалах и служит в качестве электрической изоляции закладных болтов от узла рельсового скрепления. Форма и вес втулки отличаются в соответствии с чертежом, по которому они изготовлены, при этом они должны соответствовать основным требованиям ТУ по материалу				

#### Критерий №22 Регистрация

Тип: Бинарное значение

Описание: Документ, подтверждающий государственную регистрацию

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	1	5	Экспертная		

#### Критерий №23 Информации об учредителях

Тип: Бинарное значение

Описание: Информации об учредителях (акционерах, участниках) юридического лица и их долевом участии в компании участнике, размере уставного фонда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	5	1	2	Экспертная		
<b>ООО FERRUM</b>	5	0	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>POLIMER STROY</b>	2 650 000 000.00	2 250 000 000.00	04.06.2021 17:11:28	44.44

<b>IZOL</b>				
<b>ООО FERRUM</b>	2 650 000 000.00	2 000 000 000.00	07.06.2021 14:43:11	50.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО TAVAKKAL PREMIUM PLAST</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>POLIMER STROY IZOL</b>	49.5	44.44	93.94
<b>ООО FERRUM</b>	45.5	50	95.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 7513 от 08.07.2021 года на приобретение Втулка изолирующая определила победителем:

ООО FERRUM  
305640387

и резервный исполнитель: POLIMER STROY IZOL (300488642)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	RADJAPOV MANSUR KUCHKAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV NUSRATILLO SA'DULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KADIROV SARDOR YULKUNOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XODJAYEV ULUGBEK RUSTAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAXMANGULOV VINER MUNIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NARIMOV BAXROM SHERMETOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QARSHIYEV OLEG KELDIYOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOV NODIR ABDULXAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OMONOV XAYITBAY AXMADALIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	MAXAMATOV ZAFAR ERGASHBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП