

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 15202 на приобретение Лабораторный анализы

Способ проведения электронный

Дата 09.11.2021

Время рассмотрения 27.10.2021 20:13

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	AZIMBOYEV ANVARJON AZIMBOYEVICH	Председатель комиссии	Комиссия
<b>Секретарь комиссии</b>	USMANOV SUNNATILLO ISLOM O'LI	Секретарь	Комиссия
<b>Член комиссии</b>	NARZILLAYEV LATIF ASHUROVICH	КГИМ,ТҚҚваСНБ	АО Ўзбекгеофизика
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV FAZLIDDIN ISMATULLO O'G'LI	Член комиссии	Комиссия
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV TOHIR MURODULLAYEVICH	Член комиссии	Комиссия
<b>Член комиссии</b>	BOYNIYOZOV TO'LQIN BOZOROVICH	Член комиссии	Комиссия
<b>Член комиссии</b>	XALNIYAZOV SAYFULLA ABDULLAYEVICH	Член комиссии	Комиссия
<b>Член комиссии</b>	SEYTUMEROV RUSLAN RUSTAMOVICH	Начальник ОИПиИЛиРИКТ	Ўзбекгеофизика АЖ
<b>Член комиссии</b>	BOZOROV BAXODIR FOZILOVICH	Член комиссии	Комиссия
<b>Член комиссии</b>	ATABAYEV RAVSHAN XUSAINBAYEVICH	Член комиссии	Комиссия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.11.2021 года № лота 15202.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Лабораторный анализ
Подробное описание	На оказание услуг по специальным лабораторным исследованиям керна. 1.3.1 Точность и качество проводимых анализов по каждому виду исследования должны быть на высоком уровне в надлежащем качестве и в полном объеме. 1.3.2 Результаты работ должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам, нормативным техническим документам Республики Узбекистан. 1.3.3 Лабораторные исследования должны выполняться в соответствии с регламентирующими нормативными документами, утвержденными ГОСТами, ОСТами, Методическими указаниями и рекомендациями; 1.3.4 Для средств измерений, используемых Исполнителем для проведения лабораторных экспериментов, необходимо: 1.3.4.1 Оборудование и программа для интерпретация должно быть современным, высокотехнологичным. 1.3.5 Опыт работы в данной сфере не менее 3х лет. 1.3.6 Опыт работы специалистов по требуемым видам анализов не менее 3х лет. 1.3.7 Обоснованность выводов и рекомендаций должны сопровождаться текстовыми, табличными и иллюстрационными материалами. 1.3.8

	Для обеспечения контроля качества исследований Исполнитель должен обеспечить доступ представителя Заказчика в лаборатории после соответствующего запроса со стороны Заказчика. 1.3.9 По окончании оказания услуг Заказчику передаются детально интерпретированные итоговые результаты исследований. 1.3.10 Защита результатов проводится на НТС в офисе заказчика либо по ВКС
Количество товара	1.00
Единица измерения	услуга
Цена товара (услуги) за единицу	1798 101 360.00
Стартовая сумма	1798 101 360.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 4. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами, имеющими практический опыт не менее 3 года в данной сфере?

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами, имеющими практический опыт не менее 3 года в данной сфере?

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GEOLAB</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ООО GEO INTERPRETATION GROUP</b>	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 2. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GEOLAB</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ООО GEO INTERPRETATION GROUP</b>	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 3. Используемый программа для интерпретация рентгеноструктурного анализа?

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Используемый программа для интерпретация рентгеноструктурного анализа?

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GEOLAB</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ООО GEO INTERPRETATION GROUP</b>	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 1. Перечень и информация используемые оборудования для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Перечень и информация используемые оборудования для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GEOLAB</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ООО GEO INTERPRETATION GROUP</b>	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО GEO INTERPRETATION GROUP</b>	1 798 101 360.00	1 773 445 000.00	04.11.2021 11:59:04	9.53
<b>ООО GEOLAB</b>	1 798 101 360.00	1 689 989 000.00	03.11.2021 18:45:16	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО GEO INTERPRETATION GROUP</b>	81	9.53	90.53
<b>ООО GEOLAB</b>	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 15202 от 09.11.2021 года на приобретение Лабораторный анализы определила победителем:

ООО GEOLAB  
305178193

и резервный исполнитель: ООО GEO INTERPRETATION GROUP (306641163)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	AZIMBOYEV ANVARJON AZIMBOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SEYTUMEROV RUSLAN RUSTAMOVICH	Согласен	

<b>Член комиссии</b>	NARZILLAYEV LATIF ASHUROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV FAZLIDDIN ISMATULLO O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV TONIR MURODULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOYNIYOZOV TO'LQIN BOZOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOZOROV BAXODIR FOZILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ATABAYEV RAVSHAN XUSAINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALNIYAZOV SAYFULLA ABDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП